


## Shape

### Forma



Round  
Redondo

Square  
Cuadrado

Ellipse  
Elipse

## Description

### Descripción

0.39 inch thick tempered glass, available in various colors and gloss finish. Low-iron glass version available. Able to be combined with all the central column table base collections. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 0.86 inch (0.39 inch glass + 0.47 inch Compacto HPL table top).

Cristal templado de 0.39 inch de espesor, disponible en varios colores y acabado brillo. Versión de cristal óptico. Válido para cualquier colección de columna central y sus uso en exterior. El espesor total del sobre es 0.86 inch (0.39 inch cristal + 0.47 inch de Compacto HPL).

## Glass finish

### Acabado de cristal



White  
Blanco

Sand  
Arena

Basalt Grey  
Gris basalto


Cayenne Red  
Rojo cayena

Black  
Negro

Dark Grey  
Gris oscuro

## Edge

### Perfil



0.39

## Custom finish up charge:

Custom stain up charge \$ 240 NET.

More than 10 items (Free custom color).

**Air freight packaging required, add \$80 net per table.**

## Intellectual property / Propiedad intelectual


All our collections are protected by international industrial design registries, designs patents, copyrights and Intellectual Property laws. Unauthorised use of AW International Property is a criminal offence and can lead to prosecution.

Todas nuestras colecciones están protegidas por registros de diseño industrial, diseño de patente, copyright y derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. El uso no autorizado de los diseños y propiedad intelectual de AW supone un delito que puede ser sometido a acción judicial.



0.50 inch. thick glass table top.




Sobre de mesa cristal de 0.50 inch de espesor.




	□	■	◻	Glass		Low Iron Glass	
				Product Code	Weight	Product Code	Weight
23.50x23.50	1.75 cu.Ft	31 lbs	x1	<b>SB-4530</b>	694	<b>SB-4766</b>	758
27.50x27.50	2.25 cu.Ft	40 lbs	x1	<b>SB-4555</b>	754	<b>SB-4767</b>	829
31.50x31.50	3 cu.Ft	50 lbs	x1	<b>SB-4556</b>	851	<b>SB-4768</b>	957
35.50x35.50	3.75 cu.Ft	61 lbs	x1	<b>SB-4557</b>	911	<b>SB-4769</b>	1,029
39.25x39.25	4.5 cu.Ft	73 lbs	x1	<b>SB-4558</b>	1,031	<b>SB-4770</b>	1,189
43.25x43.25	5.5 cu.Ft	87 lbs	x1	<b>SB-4531</b>	1,181	<b>SB-4771</b>	1,379
47.25x47.25	6.5 cu.Ft	102 lbs	x1	<b>SB-4559</b>	1,246	<b>SB-4772</b>	1,471
51.25x51.25	7.75 cu.Ft	118 lbs	x1	<b>SB-4532</b>	1,363	<b>SB-4773</b>	1,652
55.25x55.25	9 cu.Ft	136 lbs	x1	<b>SB-4560</b>	1,511	<b>SB-4774</b>	1,834
59.00x59.00	10.25 cu.Ft	155 lbs	x1	<b>SB-4533</b>	1,660	<b>SB-4775</b>	2,039

	□	■	◻	Glass		Low Iron Glass	
				Product Code	Weight	Product Code	Weight
ø23.50	1.75 cu.Ft	26 lbs	x1	<b>SB-4515</b>	711	<b>SB-4776</b>	787
ø27.50	2.25 cu.Ft	33 lbs	x1	<b>SB-4507</b>	804	<b>SB-4777</b>	872
ø31.50	3 cu.Ft	41 lbs	x1	<b>SB-4508</b>	880	<b>SB-4778</b>	1,011
ø35.50	3.75 cu.Ft	49 lbs	x1	<b>SB-4509</b>	949	<b>SB-4779</b>	1,102
ø39.25	4.5 cu.Ft	59 lbs	x1	<b>SB-4510</b>	1,122	<b>SB-4780</b>	1,310
ø43.25	5.5 cu.Ft	70 lbs	x1	<b>SB-4516</b>	1,241	<b>SB-4781</b>	1,559
ø47.25	6.5 cu.Ft	82 lbs	x1	<b>SB-4511</b>	1,406	<b>SB-4782</b>	1,588
ø51.25	7.75 cu.Ft	95 lbs	x1	<b>SB-4517</b>	1,538	<b>SB-4783</b>	1,858
ø55.25	9 cu.Ft	109 lbs	x1	<b>SB-4512</b>	1,676	<b>SB-4784</b>	2,054
ø59.00	10.25 cu.Ft	123 lbs	x1	<b>SB-4518</b>	1,863	<b>SB-4785</b>	2,496

	□	■	◻	Glass		Low Iron Glass	
				Product Code	Weight	Product Code	Weight
23.50x23.50	1.75 cu.Ft	28 lbs	x1	<b>SB-4639</b>	897	<b>SB-4786</b>	957
27.50x27.50	2.25 cu.Ft	35 lbs	x1	<b>SB-4640</b>	937	<b>SB-4787</b>	1,024
31.50x31.50	3 cu.Ft	44 lbs	x1	<b>SB-4641</b>	1,029	<b>SB-4788</b>	1,148
35.50x35.50	3.75 cu.Ft	53 lbs	x1	<b>SB-4642</b>	1,074	<b>SB-4789</b>	1,212
39.25x39.25	4.5 cu.Ft	64 lbs	x1	<b>SB-4643</b>	1,189	<b>SB-4790</b>	1,365
43.25x43.25	5.5 cu.Ft	76 lbs	x1	<b>SB-4644</b>	1,337	<b>SB-4791</b>	1,456
47.25x47.25	6.5 cu.Ft	89 lbs	x1	<b>SB-4645</b>	1,397	<b>SB-4792</b>	1,640
51.25x51.25	7.75 cu.Ft	103 lbs	x1	<b>SB-4646</b>	1,658	<b>SB-4793</b>	1,949
55.25x55.25	9 cu.Ft	118 lbs	x1	<b>SB-4647</b>	1,779	<b>SB-4794</b>	2,124
59.00x59.00	10.25 cu.Ft	134 lbs	x1	<b>SB-4648</b>	1,946	<b>SB-4795</b>	2,324



Shape  
Forma



Description  
Descripción

0.39 inch thick tempered glass, available in various colors and gloss finish. Low-iron glass version available. Able to be combined with all the central column table base collections. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 0.86 inch (0.39 inch glass + 0.47 inch Compacto HPL table top).

Cristal templado de 0.39 inch de espesor, disponible en varios colores y acabado brillo. Versión de cristal óptico. Válido para cualquier colección de columna central y sus uso en exterior. El espesor total del sobre es 0.86 inch (0.39 inch cristal + 0.47 inch de Compacto HPL).

Glass finish

Acabado de cristal

6000 RAL 9003 White Blanco	6002 NCS 2005-Y20R Sand Arena	6012 NCS S 4005-Y20R Basalt Grey Gris basalto	6003 RAL 3013 Cayenne Red Rojo Cayena	6006 RAL 9005 Black Negro	6013 NCS S 6502-B Dark Grey Gris oscuro
-------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

Edge  
Perfil



Intellectual property / Propiedad intelectual


All our collections are protected by international industrial design registries, designs patents, copyrights and Intellectual Property laws. Unauthorised use of AW International Property is a criminal offence and can lead to prosecution.

Todas nuestras colecciones están protegidas por registros de diseño industrial, diseño de patente, copyright y derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. El uso no autorizado de los diseños y propiedad intelectual de AW supone un delito que puede ser sometido a acción judicial.



0.50 inch laminate top.

Tablero de 0.50 inch laminado.




	Icon	Kg	Icon	Glass Cristal		Low Iron Glass Cristal Óptico	
				Part No	Weight	Part No	Weight
23.75x23.75	1.75 cu.Ft	31 lbs	x1	<b>SB-4530</b>	694	<b>SB-4766</b>	758
27.50x27.50	2.25 cu.Ft	40 lbs	x1	<b>SB-4555</b>	754	<b>SB-4767</b>	829
31.50x31.50	3 cu.Ft	50 lbs	x1	<b>SB-4556</b>	851	<b>SB-4768</b>	957
35.50x35.50	3.75 cu.Ft	61 lbs	x1	<b>SB-4557</b>	911	<b>SB-4769</b>	1.029
39.50x39.50	4.5 cu.Ft	73 lbs	x1	<b>SB-4558</b>	1.031	<b>SB-4770</b>	1.189
43.25x43.25	5.5 cu.Ft	87 lbs	x1	<b>SB-4531</b>	1.181	<b>SB-4771</b>	1.379
47.25x47.25	6.5 cu.Ft	102 lbs	x1	<b>SB-4559</b>	1.246	<b>SB-4772</b>	1.471
51.25x51.25	7.75 cu.Ft	118 lbs	x1	<b>SB-4532</b>	1.363	<b>SB-4773</b>	1.652
55.25x55.25	9 cu.Ft	136 lbs	x1	<b>SB-4560</b>	1.511	<b>SB-4774</b>	1.834
59.00x59.00	10.25 cu.Ft	155 lbs	x1	<b>SB-4533</b>	1.660	<b>SB-4775</b>	2.039



	Icon	Kg	Icon	Glass Cristal		Low Iron Glass Cristal Óptico	
				Part No	Weight	Part No	Weight
ø23.75	1.75 cu.Ft	26 lbs	x1	<b>SB-4515</b>	711	<b>SB-4776</b>	787
ø27.50	2.25 cu.Ft	33 lbs	x1	<b>SB-4507</b>	804	<b>SB-4777</b>	872
ø31.50	3 cu.Ft	41 lbs	x1	<b>SB-4508</b>	880	<b>SB-4778</b>	1.011
ø35.50	3.75 cu.Ft	49 lbs	x1	<b>SB-4509</b>	949	<b>SB-4779</b>	1.102
ø39.50	4.5 cu.Ft	59 lbs	x1	<b>SB-4510</b>	1.122	<b>SB-4780</b>	1.310
ø43.25	5.5 cu.Ft	70 lbs	x1	<b>SB-4516</b>	1.241	<b>SB-4781</b>	1.559
ø47.25	6.5 cu.Ft	82 lbs	x1	<b>SB-4511</b>	1.406	<b>SB-4782</b>	1.588
ø51.25	7.75 cu.Ft	95 lbs	x1	<b>SB-4517</b>	1.538	<b>SB-4783</b>	1.858
ø55.25	9 cu.Ft	109 lbs	x1	<b>SB-4512</b>	1.676	<b>SB-4784</b>	2.054
ø59.00	10.25 cu.Ft	123 lbs	x1	<b>SB-4518</b>	1.863	<b>SB-4785</b>	2.496




	Icon	Kg	Icon	Glass Cristal		Low Iron Glass Cristal Óptico	
				Part No	Weight	Part No	Weight
23.75x23.75	1.75 cu.Ft	28 lbs	x1	<b>SB-4639</b>	897	<b>SB-4786</b>	957
27.50x27.50	2.25 cu.Ft	35 lbs	x1	<b>SB-4640</b>	937	<b>SB-4787</b>	1.024
31.50x31.50	3 cu.Ft	44 lbs	x1	<b>SB-4641</b>	1.029	<b>SB-4788</b>	1.148
35.50x35.50	3.75 cu.Ft	53 lbs	x1	<b>SB-4642</b>	1.074	<b>SB-4789</b>	1.212
39.50x39.50	4.5 cu.Ft	64 lbs	x1	<b>SB-4643</b>	1.189	<b>SB-4790</b>	1.365
43.25x43.25	5.5 cu.Ft	76 lbs	x1	<b>SB-4644</b>	1.337	<b>SB-4791</b>	1.456
47.25x47.25	6.5 cu.Ft	89 lbs	x1	<b>SB-4645</b>	1.397	<b>SB-4792</b>	1.640
51.25x51.25	7.75 cu.Ft	103 lbs	x1	<b>SB-4646</b>	1.658	<b>SB-4793</b>	1.949
55.25x55.25	9 cu.Ft	118 lbs	x1	<b>SB-4647</b>	1.779	<b>SB-4794</b>	2.124
59.00x59.00	10.25 cu.Ft	134 lbs	x1	<b>SB-4648</b>	1.946	<b>SB-4795</b>	2.324



Round Redondo



Square Cuadrado



Ellipse Elipse